


Dimensione dei bicchieri

Dimension of sockets



DN			40	50	65	80	100	125	150	200
Diametro Diameter	D1	mm	42	53	73	88,9	102	133	159	219
Spessore Thickness	S	mm	1	1	1,25	1,25	1,25	1,5	1,5	2
Diametro Diameter	D2	mm	45	56	76	92	106	138	164	224
Diametro Diameter	D3	mm	48	60	81	99	114	147	176	241
Diametro Diameter	D4	mm	45	56	76	92	107	140	168	227
Dimensione Dimension	A	mm	30	38	55	60	70	75	80	120

La dimensione A rappresenta la misura di innesto minima dei tubi nei raccordi.


Dimension A is the shortest allowed penetration of the pipe into the socket.

Particolare anelli di tenuta


Detail of seals

DN 40 – 50 – 65

DN 40 – 50 – 80 – 100 – 125 – 150 – 200



PER GRAVITA' E VUOTO
FOR GRAVITY AND VACUUM



PER GRAVITA'
FOR GRAVITY

*Tubazioni e raccordi in
acciaio inossidabile per
scarichi a gravità e vuoto*

*Pipes and Fittings of Stainless
steel for gravity and
vacuum drain system*



STECKDRAIN[®]
STAINLESS STEEL

Tubo con 1 bicchiere



Pipe with 1 socket

DN 40	Articolo Article	N°	40000	40002	40004	40006	40008	40010	40012	40014	
	Dimensione Dimension	L	mm	250	500	750	1000	1500	2000	2500	3000
	Peso Weight		Kg.	0,34	0,57	0,86	1,10	1,59	2,15	2,85	3,05
DN 50	Articolo Article	N°	40024	40026	40028	40030	40032	40034	40036	40038	
	Dimensione Dimension	L	mm	250	500	750	1000	1500	2000	2500	3000
	Peso Weight		Kg.	0,42	0,73	1,01	1,46	1,95	2,59	3,15	3,86
DN 65	Articolo Article	N°	40048	40050	40052	40054	40056	40058	40060	40062	
	Dimensione Dimension	L	mm	250	500	750	1000	1500	2000	2500	3000
	Peso Weight		Kg.	0,73	1,25	2,02	2,35	3,45	4,80	5,65	6,60
DN 80	Articolo Article	N°	40072	40074	40076	40078	40080	40082	40084	40086	
	Dimensione Dimension	L	mm	250	500	750	1000	1500	2000	2500	3000
	Peso Weight		Kg.	0,86	1,52	2,23	2,70	4,20	5,45	6,80	7,70
DN 100	Articolo Article	N°	40096	40098	40100	40102	40104	40106	40108	40110	
	Dimensione Dimension	L	mm	250	500	750	1000	1500	2000	2500	3000
	Peso Weight		Kg.	1,10	1,81	2,55	3,25	4,75	6,40	7,50	9,00
DN 125	Articolo Article	N°	40120	40122	40124	40126	40128	40130	40132	40134	
	Dimensione Dimension	L	mm	250	500	750	1000	1500	2000	2500	3000
	Peso Weight		Kg.	1,72	2,80	4,00	5,20	7,45	9,85	12,10	14,50
DN 150	Articolo Article	N°	40144	40146	40148	40150	40152	40154	40156	40158	
	Dimensione Dimension	L	mm	250	500	750	1000	1500	2000	2500	3000
	Peso Weight		Kg.	2,10	3,40	4,80	6,20	9,00	11,85	14,60	17,35
DN 200	Articolo Article	N°	40168	40170	40172	40174	40176	40178	40180	40182	
	Dimensione Dimension	L	mm	250	500	750	1000	1500	2000	2500	3000
	Peso Weight		Kg.	5,00	7,15	9,81	12,35	16,60	22,90	28,60	30,70


Tubo con 2 bicchieri



Pipe with 2 sockets

DN 40	Articolo Article	N°	41450	41452	41454	41456	41458	41460	41462	41464	
	Dimensione Dimension	L	mm	250	500	750	1000	1500	2000	2500	3000
	Peso Weight	Kg.	0,29	0,56	0,80	1,07	1,60	2,19	2,68	3,24	
DN 50	Articolo Article	N°	41474	41476	41478	41480	41482	41484	41486	41488	
	Dimensione Dimension	L	mm	250	500	750	1000	1500	2000	2500	3000
	Peso Weight	Kg.	0,38	0,75	0,99	1,30	1,90	2,60	3,18	4,00	
DN 65	Articolo Article	N°	41498	41500	41502	41504	41506	41508	41510	41512	
	Dimensione Dimension	L	mm	250	500	750	1000	1500	2000	2500	3000
	Peso Weight	Kg.	0,72	1,20	1,83	2,25	3,31	4,35	5,50	6,78	
DN 80	Articolo Article	N°			41526	41528	41530	41532	41534	41536	
	Dimensione Dimension	L	mm		750	1000	1500	2000	2500	3000	
	Peso Weight	Kg.			2,00	2,60	3,85	5,11	6,45	7,80	
DN 100	Articolo Article	N°			41550	41552	41554	41556	41558	41560	
	Dimensione Dimension	L	mm		750	1000	1500	2000	2500	3000	
	Peso Weight	Kg.			2,40	3,20	4,50	6,20	7,65	8,85	
DN 125	Articolo Article	N°			41574	41576	41578	41580	41582	41584	
	Dimensione Dimension	L	mm		750	1000	1500	2000	2500	3000	
	Peso Weight	Kg.			3,75	4,85	7,20	9,59	11,92	14,25	
DN 150	Articolo Article	N°			41598	41600	41602	41604	41606	41608	
	Dimensione Dimension	L	mm		750	1000	1500	2000	2500	3000	
	Peso Weight	Kg.			4,20	6,25	8,35	11,05	13,80	16,55	
DN 200	Articolo Article	N°			41622	41624	41626	41628	41630	41632	
	Dimensione Dimension	L	mm		750	1000	1500	2000	2500	3000	
	Peso Weight	Kg.			8,15	10,82	16,17	21,52	26,88	32,22	


Curva 87°



87° Elbow

Articolo Article		40192	40194	40196	40198	40206
DN		40	50	65	80	200
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	42	53	73	88,9	219
Dimensione Dimension	A mm	30	38	55	60	120
Dimensione Dimension	L mm	102	130	172	199	443
Dimensione Dimension	H mm	105	133	176	204	452
Dimensione Dimension	R=1,5D mm	63	80	110	133	305
Peso Weight	Kg.	0,20	0,35	0,75	1,25	9,65


Curva 45°



45° Elbow

Articolo Article		40216	40218	40220	40222	40230
DN		40	50	65	80	200
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	42	53	73	88,9	219
Dimensione Dimension	A mm	30	38	55	60	120
Dimensione Dimension	L mm	68	85	112	128	271
Dimensione Dimension	H mm	71	88	117	133	280
Dimensione Dimension	R=1,5D mm	63	80	110	133	305
Peso Weight	Kg.	0,16	0,26	0,58	0,84	5,90


Curva 30°



30° Elbow

Articolo Article		40240	40242	40244	40246	40254
DN		40	50	65	80	200
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	42	53	73	88,9	219
Dimensione Dimension	A mm	30	38	55	60	120
Dimensione Dimension	L mm	59	73	98	109	221
Dimensione Dimension	H mm	62	76	102	114	230
Dimensione Dimension	R=1,5D mm	63	80	110	133	305
Peso Weight	Kg.	0,13	0,22	0,46	0,72	4,25


Curva 15°



15° Elbow

Articolo Article		40264	40266	40268	40270	40278
DN		40	50	65	80	200
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	42	53	73	88,9	219
Dimensione Dimension	A mm	30	38	55	60	120
Dimensione Dimension	L mm	51	62	82	90	176
Dimensione Dimension	H mm	54	65	86	95	185
Dimensione Dimension	R=1,5D mm	63	80	110	133	305
Peso Weight	Kg.	0,15	0,22	0,46	0,54	4,25


Curva a raggio stretto 87°



87° Short radius elbow

Articolo Article		40290	40292	40294	40296	40298	40300	40302
DN		40	50	65	80	100	125	150
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	42	53	73	88,9	102	133	159
Dimensione Dimension	A mm	30	38	55	60	70	75	80
Dimensione Dimension	L mm	85	103	138	157	180	216	244
Dimensione Dimension	H mm	88	106	142	162	186	222	252
Dimensione Dimension	R=1D mm	42	53	73	89	102	133	159
Peso Weight	Kg.	0,22	0,32	0,68	0,80	1,00	2,58	3,45


Curva a raggio stretto 45°



45° Short radius elbow

Articolo Article		40312	40314	40316	40318	40320	40322	40324
DN		40	50	65	80	100	125	150
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	42	53	73	88,9	102	133	159
Dimensione Dimension	A mm	30	38	55	60	70	75	80
Dimensione Dimension	L mm	60	74	98	109	120	147	158
Dimensione Dimension	H mm	63	77	102	114	126	154	166
Dimensione Dimension	R=1D mm	42	53	73	89	102	133	159
Peso Weight	Kg.	0,21	0,27	0,65	0,71	0,78	1,73	2,20

Curva a raggio stretto 30°



30° Short radius elbow

Articolo Article		40342	40344	40346
DN		100	125	150
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	102	133	159
Dimensione Dimension	A mm	70	75	80
Dimensione Dimension	L mm	110	127	136
Dimensione Dimension	H mm	115	134	143
Dimensione Dimension	R=1D mm	102	133	159
Peso Weight	Kg.	0,83	1,35	1,90

Curva a raggio stretto 15°




15° Short radius elbow

Articolo Article		40364	40366	40368
DN		100	125	150
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	102	133	159
Dimensione Dimension	A mm	70	75	80
Dimensione Dimension	L mm	96	109	114
Dimensione Dimension	H mm	101	116	121
Dimensione Dimension	R=1D mm	102	133	159
Peso Weight	Kg.	0,69	1,34	1,69

Curva corta 90°

Articolo Article		40284	40286
DN		40	50
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	42	53
Dimensione Dimension	A mm	19,9	26
Dimensione Dimension	L mm	64	81,5
Dimensione Dimension	H mm	79	98,5
Dimensione Dimension	R=1D mm	42	53
Peso Weight	Kg.	0,17	0,28


90° Short elbow



Curva corta 87°


Articolo Article		40288
DN		65
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	73
Dimensione Dimension	A mm	55
Dimensione Dimension	L mm	120
Dimensione Dimension	H mm	142
Dimensione Dimension	R=1D mm	73
Peso Weight	Kg.	0,72

87° Short elbow



Disassamento

Offset



DN		65	80	100	125
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	73	88,9	102	133
Dimensione Dimension	A mm	55	60	70	75
Dimensione Dimension	R mm	110	133	102	142

E = 75

Articolo / Article		40378	40380	40382	40384
Dimensione Dimension	B mm	101	114	126	150
Dimensione Dimension	C mm	98	109	120	143
Dimensione Dimension	L mm	329	352	321	375
Peso Weight	Kg.	0,95	1,00	1,20	2,33

E = 130


Articolo / Article		40394	40396	40398	40400
Dimensione Dimension	B mm	117	133	126	154
Dimensione Dimension	C mm	113	128	120	147
Dimensione Dimension	L mm	359	391	376	430
Peso Weight	Kg.	0,88	1,35	1,52	2,70

E = 200

Articolo / Article		40402	40404	40406	40408
Dimensione Dimension	B mm	117	133	126	158
Dimensione Dimension	C mm	113	128	120	151
Dimensione Dimension	L mm	430	461	446	491
Peso Weight	Kg.	1,12	1,55	1,78	3,20

Curva a 3 segmenti prolungata


Streamline bend, long



Articolo Article	40416	40418	40420
DN	80	100	125
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	88,9	102
Dimensione Dimension	A mm	60	75
Dimensione Dimension	L1 mm	380	413
Dimensione Dimension	L2 mm	382,5	406,5
Dimensione Dimension	R mm	133	142
Peso Weight	Kg.	1,85	2,10

Braga 87°


87° Branch



Articolo Article	40432	40434	40436	40438	40440	40442	40444	40446
DN	40	50	65	80	100	125	150	200
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	42	53	73	88,9	102	133	219
Dimensione Dimension	A mm	30	38	55	60	70	75	120
Dimensione Dimension	L1 mm	137	165	209	235	291	360	491
Dimensione Dimension	L2 mm	67	81	109	122	138	159	249
Dimensione Dimension	B mm	70	84	107	120	148	183	205
Peso Weight	Kg.	0,22	0,37	0,78	0,95	1,48	2,25	7,35


Braga 45°

45° Branch



Articolo Article	40456	40458	40460	40462	40464	40466	40468	40470
DN	40	50	65	80	100	125	150	200
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	42	53	73	88,9	102	133	219
Dimensione Dimension	A mm	30	38	55	60	70	75	120
Dimensione Dimension	L1 mm	155	198	255	295	335	415	620
Dimensione Dimension	L2 mm	100	132,5	170	210	225	285	430
Dimensione Dimension	B mm	55	65	85	95	110	130	190
Peso Weight	Kg.	0,27	0,48	0,90	1,28	1,55	2,91	10,00

Braga ridotta 87°




87° Reduced branch

Articolo Article		40480	40482	40484	40486	40488	40490	40492	40494	40496
DN1		50	65	65	80	100	100	100	100	125
DN2		40	40	50	50	40	50	65	80	50
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	53	73	73	88,9	102	102	102	102	133
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D2 mm	42	42	53	53	42	53	73	88,9	53
Dimensione Dimension	A1 mm	38	55	55	60	70	70	70	70	75
Dimensione Dimension	A2 mm	30	30	38	38	30	38	55	60	38
Dimensione Dimension	L1 mm	165	209	209	235	216	216	291	291	294
Dimensione Dimension	L2 mm	73	83	91	99	97	105	123	128	121
Dimensione Dimension	B mm	84	107	107	120	111	111	148	148	150
Peso Weight	Kg.	0,40	0,57	0,55	0,75	0,79	0,97	1,17	1,10	1,69

Articolo Article		40498	40500	40502	40504	40506	40508	40510	40512
DN1		125	125	150	150	150	200	200	200
DN2		65	100	65	100	125	100	125	150
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	133	133	159	159	159	219	219	219
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D2 mm	73	102	73	102	133	102	133	159
Dimensione Dimension	A1 mm	75	75	80	80	80	120	120	120
Dimensione Dimension	A2 mm	55	70	55	70	75	70	75	80
Dimensione Dimension	L1 mm	294	294	343	343	403	441	441	441
Dimensione Dimension	L2 mm	139	153	152	166	172	196	202	208
Dimensione Dimension	B mm	150	150	175	175	205	225	225	225
Peso Weight	Kg.	1,65	2,04	2,25	2,35	2,60	5,75	5,60	5,10

Braga ridotta 45°




45° Reduced branch

Articolo Article		40522	40524	40526	40528	40530	40532	40534	40536	40538
DN1		50	65	65	80	100	100	100	100	125
DN2		40	40	50	50	40	50	65	80	50
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	53	73	73	88,9	102	102	102	102	133
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D2 mm	42	42	53	53	42	53	73	88,9	53
Dimensione Dimension	A1 mm	38	55	55	60	70	70	70	70	75
Dimensione Dimension	A2 mm	30	30	38	38	30	38	55	60	38
Dimensione Dimension	L1 mm	198	205	230	245	250	270	300	320	300
Dimensione Dimension	L2 mm	147,5	145	155	173	185	195	210	220	225
Dimensione Dimension	B mm	65	60	75	72	65	75	90	100	75
Peso Weight	Kg.	0,53	0,58	0,74	0,99	0,85	0,93	1,50	1,44	1,83

Articolo Article		40540	40542	40544	40546	40548	40550	40552	40554
DN1		125	125	150	150	150	200	200	200
DN2		65	100	65	100	125	100	125	150
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	133	133	159	159	159	219	219	219
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D2 mm	73	102	73	102	133	102	133	159
Dimensione Dimension	A1 mm	75	75	80	80	80	120	120	120
Dimensione Dimension	A2 mm	55	70	55	70	75	70	75	80
Dimensione Dimension	L1 mm	330	365	335	370	420	445	500	540
Dimensione Dimension	L2 mm	240	260	255	281	300	345	370	390
Dimensione Dimension	B mm	90	105	80	89	120	100	130	150
Peso Weight	Kg.	2,10	2,46	2,50	2,95	3,40	5,65	6,98	6,82


Braga doppia 87°



87° Double branch

Articolo Article		40558	40560	40562	40564	40566	40568
DN		50	65	100	125	150	200
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	53	73	102	133	159	219
Dimensione Dimension	A mm	38	55	70	75	80	120
Dimensione Dimension	L1 mm	165	209	291	360	403	491
Dimensione Dimension	L2 mm	81	109	138	159	178	249
Dimensione Dimension	B mm	84	107	148	183	205	250
Peso Weight	Kg.	0,55	0,93	1,81	2,87	3,20	9,20


Braga doppia 45°



45° Double branch

Articolo Article		40570	40572	40574	40576	40578	40580
DN		50	65	100	125	150	200
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	53	73	102	133	159	219
Dimensione Dimension	A mm	38	55	70	75	80	120
Dimensione Dimension	L1 mm	188	255	335	415	460	620
Dimensione Dimension	L2 mm	123	170	225	285	320	430
Dimensione Dimension	B mm	65	85	110	130	140	190
Peso Weight	Kg.	0,53	1,00	2,40	3,60	4,90	11,80

Braga doppia ridotta 87°




87° reduced double branch

Articolo Article		40582	40584	40586	40588	40590	40592
DN1		50	65	80	100	100	125
DN2		40	50	50	65	80	100
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	53	73	88,9	102	102	133
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D2 mm	42	53	53	73	88,9	102
Dimensione Dimension	A1 mm	38	55	60	70	70	75
Dimensione Dimension	A2 mm	30	38	38	55	60	70
Dimensione Dimension	L1 mm	165	192	235	291	291	294
Dimensione Dimension	L2 mm	73	91	99	123	128	153
Dimensione Dimension	B mm	84	98	120	148	148	150
Peso Weight	Kg.	0,60	0,73	0,76	1,55	1,80	2,00

Articolo Article		40594	40596	40598	40600	40602
DN1		150	150	200	200	200
DN2		100	125	100	125	150
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	159	159	219	219	219
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D2 mm	102	133	102	133	159
Dimensione Dimension	A1 mm	80	80	120	120	120
Dimensione Dimension	A2 mm	70	75	70	75	80
Dimensione Dimension	L1 mm	343	403	441	441	441
Dimensione Dimension	L2 mm	166	172	196	202	208
Dimensione Dimension	B mm	175	205	225	225	225
Peso Weight	Kg.	2,70	3,25	5,00	5,50	5,75

Braga doppia ridotta 45°




45° reduced double branch

Articolo Article		40604	40606	40608	40610	40612	40614
DN1		50	65	80	100	100	125
DN2		40	50	50	65	80	100
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	53	73	88,9	102	102	133
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D2 mm	42	53	53	73	88,9	102
Dimensione Dimension	A1 mm	38	55	60	70	70	75
Dimensione Dimension	A2 mm	30	38	38	55	60	70
Dimensione Dimension	L1 mm	168	230	245	300	320	365
Dimensione Dimension	L2 mm	118	155	173	210	220	260
Dimensione Dimension	B mm	50	75	72	90	100	105
Peso Weight	Kg.	0,35	0,83	1,02	1,90	2,10	2,70

Articolo Article		40616	40618	40620	40622	40624
DN1		150	150	200	200	200
DN2		100	125	100	125	150
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	159	159	219	219	219
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D2 mm	102	133	102	133	159
Dimensione Dimension	A1 mm	80	80	120	120	120
Dimensione Dimension	A2 mm	70	75	70	75	80
Dimensione Dimension	L1 mm	370	420	445	500	540
Dimensione Dimension	L2 mm	281	300	345	370	390
Dimensione Dimension	B mm	89	120	100	130	150
Peso Weight	Kg.	3,00	4,20	6,05	7,50	8,20


Braga a scagno 87°



87° Corner branch


Articolo Article		40634	40636	40638	40640	40642	40644
DN		50	65	100	125	150	200
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	53	73	102	133	159	219
Dimensione Dimension	A mm	38	55	70	75	80	120
Dimensione Dimension	L1 mm	165	209	291	360	403	491
Dimensione Dimension	L2 mm	81	109	138	159	178	249
Dimensione Dimension	B mm	84	107	148	183	205	250
Peso Weight	Kg.	0,35	0,93	1,81	2,87	3,20	9,20

Braga a scagno 45°




45° Corner branch

Articolo Article		40654	40656	40658	40660	40662	40664
DN		50	65	100	125	150	200
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	53	73	102	133	159	219
Dimensione Dimension	A mm	38	55	70	75	80	120
Dimensione Dimension	L1 mm	188	255	335	415	460	620
Dimensione Dimension	L2 mm	123	170	225	285	320	430
Dimensione Dimension	B mm	65	85	110	130	140	190
Peso Weight	Kg.	0,45	1,00	2,40	3,60	4,90	11,80

Braga ridotta a scagno 87°

87° reduced corner branch

Articolo Article		40674	40676	40678	40680	40682	40684
DN1		50	65	80	100	100	125
DN2		40	50	50	65	80	100
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	53	73	88,9	102	102	133
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D2 mm	42	53	53	73	88,9	102
Dimensione Dimension	A1 mm	38	55	60	70	70	75
Dimensione Dimension	A2 mm	30	38	38	55	60	70
Dimensione Dimension	L1 mm	165	192	235	291	291	294
Dimensione Dimension	L2 mm	73	91	99	123	128	153
Dimensione Dimension	B mm	84	98	120	148	148	150
Peso Weight	Kg.	0,41	0,72	1,16	1,44	1,59	1,95

Articolo Article		40686	40688	40690	40692	40694
DN1		150	150	200	200	200
DN2		100	125	100	125	150
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	159	159	219	219	219
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D2 mm	102	133	102	133	159
Dimensione Dimension	A1 mm	80	80	120	120	120
Dimensione Dimension	A2 mm	70	75	70	75	80
Dimensione Dimension	L1 mm	343	403	441	441	441
Dimensione Dimension	L2 mm	166	1721	96	202	208
Dimensione Dimension	B mm	175	205	225	225	225
Peso Weight	Kg.	2,45	3,20	5,10	5,40	5,50

Braga ridotta a scagno 45°

45° reduced corner branch


Articolo Article		40704	40706	40708	40710	40712
DN1		50	65	100	125	150
DN2		40	50	65	100	100
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	53	73	102	133	159
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D2 mm	42	53	73	102	102
Dimensione Dimension	A1 mm	38	55	70	75	80
Dimensione Dimension	A2 mm	30	38	55	70	70
Dimensione Dimension	L1 mm	168	230	300	365	370
Dimensione Dimension	L2 mm	118	155	210	260	275
Dimensione Dimension	B mm	50	75	90	105	95
Peso Weight	Kg.	0,35	0,85	1,90	2,70	3,00

Articolo Article		40714	40716	40718	40720
DN1		150	200	200	200
DN2		125	100	125	150
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	159	219	219	219
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D2 mm	133	102	133	159
Dimensione Dimension	A1 mm	80	120	120	120
Dimensione Dimension	A2 mm	75	70	75	80
Dimensione Dimension	L1 mm	420	445	500	540
Dimensione Dimension	L2 mm	300	345	370	390
Dimensione Dimension	B mm	120	100	130	150
Peso Weight	Kg.	4,20	6,05	7,50	8,20

Gomito ridotto

Reduced elbow


Articolo Article		40748	40750
DN1		50	65
DN2		40	50
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	53	73
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D2 mm	42	53
Dimensione Dimension	A mm	30	38
Dimensione Dimension	L mm	87	106
Dimensione Dimension	H mm	124	151
Dimensione Dimension	F mm	62	65
Dimensione Dimension	R mm	42	53
Peso Weight	Kg.	0,29	0,39



Sifone

Trap

Articolo Article		41188	41190
DN		40	50
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	42	53
Dimensione Dimension	A mm	30	38
Dimensione Dimension	B mm	128	161
Dimensione Dimension	C mm	105	132,5
Dimensione Dimension	E mm	162	198
Dimensione Dimension	F mm	172	212
Peso Weight	Kg.	0,70	0,99




Il tappo Ø 3/4 è compreso

Ø 3/4 plug included

Riduzione concentrica


Concentric reducer



Articolo Article		40760	40762	40764	40766	40768	40770	40772
DN1		40	40	50	50	65	65	65
DN2		50	65	65	100	80	100	125
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	42	42	53	53	73	73	73
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D2 mm	53	73	73	102	88,9	102	133
Dimensione Dimension	A mm	30	30	38	38	55	55	55
Dimensione Dimension	L mm	120	145	140	180	210	190	200
Dimensione Dimension	B mm	62	65	65	85	80	85	85
Peso Weight	Kg.	0,19	0,23	0,26	0,51	0,61	0,61	0,80

Articolo Article		40774	40776	40778	40780	40782	40784
DN1		80	100	100	125	125	150
DN2		100	125	150	150	200	200
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	88,9	102	102	133	133	159
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D2 mm	102	133	159	159	219	219
Dimensione Dimension	A mm	60	70	70	75	75	80
Dimensione Dimension	L mm	195	225	250	220	330	300
Dimensione Dimension	B mm	85	85	90	90	130	130
Peso Weight	Kg.	0,63	1,05	1,15	1,30	2,45	2,75


Riduzione eccentrica



Eccentric reducer

Articolo Article		40794	40796	40798	40800	40802	40804	40806	40808
DN1		40	50	50	65	65	80	100	125
DN2		50	65	100	80	100	100	125	150
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	42	53	53	73	73	89	102	133
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D2 mm	53	73	102	88,9	102	102	133	159
Dimensione Dimension	A mm	30	38	38	55	55	60	70	75
Dimensione Dimension	L mm	130	160	190	180	200	200	230	240
Dimensione Dimension	B mm	55	65	80	70	80	80	85	90
Peso Weight	Kg.	0.12	0.36	0.70	0.66	0.82	0.53	0.83	1.51


Manicotto



Coupling

Articolo Article		40818	40820	40822	40824	40826	40828	40830	40832
DN		40	50	65	80	100	125	150	200
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	42	53	73	88,9	102	133	159	219
Dimensione Dimension	A mm	30	38	55	60	70	75	80	120
Dimensione Dimension	L mm	84	94	135	145	180	190	200	290
Peso Weight	Kg.	0.12	0.21	0.33	0.51	0.60	1.05	1.86	3.25


Manicotto prolungato



Slide coupling

Articolo Article		40842	40844	40846	40848	40850	40852	40854	40856
DN		40	50	65	80	100	125	150	200
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	42	53	73	88,9	102	133	159	219
Dimensione Dimension	B mm	70	95	140	135	150	160	170	250
Dimensione Dimension	L mm	120	155	205	210	240	260	285	400
Peso Weight	Kg.	0.14	0.23	0.51	0.70	0.95	1,43	1,51	4,80

Manicotto passante




Slip coupling


Articolo Article		41420	41422	41424	41426	41428	41430	41432	41434
DN		40	50	65	80	100	125	150	200
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	42	53	73	88,9	102	133	159	219
Dimensione Dimension	L mm	142	176	255	294	334	405	473	673
Peso Weight	Kg.	0.18	0.28	0.26	0.75	1,10	1,95	2,51	5,45

Da usare solo per impianti a gravità con guarnizioni speciali


To be used only for gravity systems and special seals

Ispezione

Cleanout port


Articolo Article		40868	40870	40872	40874	40876	40878	40880	40882
DN		40	50	65	80	100	125	150	200
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	42	53	73	88,9	102	133	159	219
Diametro Diameter	D2 mm	42	53	73	88,9	88,9	133	133	133
Diametro Diameter	D3 mm	70	80	105	125	125	165	165	165
Dimensione Dimension	A mm	30	38	55	60	70	75	80	120
Dimensione Dimension	L mm	137	165	225	255	291	360	403	441
Dimensione Dimension	M mm	M6	M6	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Viti Screws	N°	4	4	4	4	4	8	8	8
Dimensione Dimension	B mm	70	84	115	130	148	183	205	225
Peso Weight	Kg.	0,35	0,50	0,90	1,20	1,40	2,65	3,20	5,50

Tappo

Plug


Articolo Article		40890	40892	40894	40896	40898	40900	40902	40904
DN		40	50	65	80	100	125	150	200
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	42	53	73	88,9	102	133	159	219
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D2 mm	50	60	80	98	112	145	174	239
Dimensione Dimension	B mm	30	38	55	60	70	75	80	120
Peso Weight	Kg.	0,07	0,10	0,21	0,29	0,51	0,64	0,86	2,03

Staffa di sicurezza per tappo

Safety collar for plug

Articolo Article		40952	40954	40956	40958	40960	40962	40964	40966
DN		40	50	65	80	100	125	150	200
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	42	53	73	88,9	102	133	159	219
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D2 mm	53	65	87	105	120	153	182	248
Altezza staffa Collar height	H mm	29	32	41	45	55	58	63	94
Peso Weight	Kg.	0,10	0,12	0,25	0,31	0,40	0,51	0,64	1,03


Tappo ad espansione

Expansion plug

Articolo Article		41020	41022	41024	41026	41028	41030
DN		40	50	65	80	100	125
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	43	54	74	90	105	138
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D2 mm	47	58	79	95	110	145
Peso Weight	Kg.	0,084	0,118	0,200	0,340	0,454	0,740

Raccordo filetto femmina

Female threaded connector

Articolo Article		41168	41170	41172	41174	41176	41178
DN		40	40	40	50	50	50
Diametro esterno tubo D1 Pipe outside diameter D1	mm	42	42	42	53	53	53
Uscita filettata Threaded branch	G Pollici inches	1	1,¼	1,½	1,¾	1,¾	2
Dimensione Dimension	L mm	140	140	140	140	140	140
Peso Weight	Kg.	0,37	0,31	0,35	0,39	0,34	0,56

Manicotto con flangia girevole PN6



Sleeve with rotary flange NP6


Articolo Article		40970	40972	40974	40976	40978	40980	40982	40984
DN		40	50	65	80	100	125	150	200
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	42	53	73	88,9	102	133	159	219
Dimensione Dimension	L mm	70	70	90	90	130	150	170	200
Dimensione Dimension	L1 mm	14	14	14	16	16	18	20	20
Dimensione Dimension	D2 mm	100	110	130	150	170	200	225	280
Dimensione Dimension	D3 mm	14	14	14	18	18	18	18	18
Dimensione Dimension	D4 mm	130	140	160	190	210	240	265	320
Dimensione Dimension	D5 mm	54,5	67	86	99	118	145	164	231
Dimensione Dimension	D6 mm	80	90	110	128	148	177	202	255
Fori Holes	N°	4	4	4	4	4	8	8	8
Peso Weight	Kg.	1,51	1,70	2,40	3,40	4,25	5,00	6,66	7,26

Manicotto con flangia girevole PN10/16

Sleeve with rotary flange NP10/16

Articolo Article		41002	41004	41006	41008	41010	41012	41014	41016
DN		40	50	65	80	100	125	150	200
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	42	53	73	88,9	102	133	159	219
Dimensione Dimension	L mm	70	70	90	90	130	150	170	200
Dimensione Dimension	L1 mm	16	18	18	20	20	24	22	26
Dimensione Dimension	D2 mm	110	125	145	160	180	210	240	295
Dimensione Dimension	D3 mm	18	18	18	18	18	18	22	22
Dimensione Dimension	D4 mm	150	165	180	200	220	250	285	340
Dimensione Dimension	D5 mm	54,5	67	86	99	118	145	164	231
Dimensione Dimension	D6 mm	88	102	122	138	158	187	214	258
Fori Holes	N°	4	4	4	8	8	8	8	12
Peso Weight	Kg.	2,18	2,97	3,63	4,95	5,90	7,24	8,90	11,31

**Flangia con raccordo maschio
Dimensioni PN6 - 10 - 16**



**Flange with spigot
dimensions NP 6 - 10 - 16**


Articolo Article	PN6	41200	41202	41204	41206	41208	41210	41212	41214
DN		40	50	65	80	100	125	150	200
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	42	53	73	88,9	102	133	159	219
Dimensione Dimension	L mm	70	78,5	97,5	105	115	124	130,5	175
Dimensione Dimension	L1 mm	14	14	14	16	16	10	10	12
Dimensione Dimension	D2 mm	100	110	130	150	170	200	225	280
Dimensione Dimension	D3 mm	14	14	14	18	18	18	18	18
Dimensione Dimension	D4 mm	130	140	160	190	210	240	265	320
Fori Holes	N°	4	4	4	4	4	8	8	8
Peso Weight	Kg.	1,17	1,33	1,77	2,78	3,29	2,78	3,21	5,46

	PN	10-16	10-16	10-16	10-16	10-16	10-16	10-16	16
Articolo Article		41220	41222	41224	41226	41228	41230	41232	41234
DN		40	50	65	80	100	125	150	200
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	42	53	73	88,9	102	133	159	219
Dimensione Dimension	L mm	72	82,5	101,5	109	119	128	134,5	179
Dimensione Dimension	L1 mm	16	18	18	20	20	12	12	14
Dimensione Dimension	D2 mm	110	125	145	160	180	210	240	295
Dimensione Dimension	D3 mm	18	18	18	18	18	18	22	22
Dimensione Dimension	D4 mm	150	165	185	200	220	250	285	340
Fori Holes	N°	4	4	4	8	8	8	8	12
Peso Weight	Kg.	1,77	2,15	3,05	3,75	4,43	3,59	4,43	6,98

Bulloni e guarnizioni non sono compresi

Bolts & nuts not included

Flangia con raccordo femmina
dimensioni PN6 - 10 - 16



Flange with socket
dimensions NP 6 - 10 - 16

Articolo Article	PN6	41240	41242	41244	41246	41248	41250	41252	41254
DN		40	50	65	80	100	125	150	200
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	42	53	73	88,9	102	133	159	219
Dimensione Dimension	L mm	67	75	93	100	109,5	117,6	123	166
Dimensione Dimension	L1 mm	14	14	14	16	16	10	10	12
Dimensione Dimension	D2 mm	100	110	130	150	170	200	225	280
Dimensione Dimension	D3 mm	14	14	14	18	18	18	18	18
Dimensione Dimension	D4 mm	130	140	160	190	210	240	265	320
Fori Holes	N°	4	4	4	4	4	8	8	8
Peso Weight	Kg.	1,17	1,33	1,77	2,78	3,29	2,78	3,21	5,46


	PN	10-16	10-16	10-16	10-16	10-16	10-16	10-16	16
Articolo Article		41260	41262	41264	41266	41268	41270	41272	41274
DN		40	50	65	80	100	125	150	200
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	42	53	73	88,9	102	133	159	219
Dimensione Dimension	L mm	69	79	97	104	113,5	121,6	127	170
Dimensione Dimension	L1 mm	16	18	18	20	20	12	12	14
Dimensione Dimension	D2 mm	110	125	145	160	180	2310	240	295
Dimensione Dimension	D3 mm	18	18	18	18	18	18	22	22
Dimensione Dimension	D4 mm	150	165	185	200	220	250	285	340
Fori Holes	N°	4	4	4	4	8	8	8	12
Peso Weight	Kg.	1,77	2,15	3,05	3,75	4,43	3,59	4,43	6,98

Bulloni e guarnizioni non sono compresi

Bolts & nuts not included

Passaggio stagno forma F1

Si possono impiegare i passaggi
non saldati HERMETIC, ved. pag. 51



Deck and bulkhead
penetration form F1


Alternatively, HERMETIC pipe
penetrations – see page 51 – can
be used

Materiale Fe42
Material Fe42

Articolo Fe 42 Article Fe 42		41279	41281	41283	41285	41287	41289	41291	41293
DN		40	50	65	80	100	125	150	200
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	42	53	73	88,9	102	133	159	219
Dimensione Dimension	D2 mm	200	200	200	200	200	250	250	300
Dimensione Dimension	A mm	30	38	55	60	70	75	80	120
Dimensione Dimension	L mm	161	202	279	332	381	479	562	782
Dimensione Dimension	L2 mm	93	118	165	194	223	275	319	449
Peso Weight	Kg.	1,34	1,40	1,7	2,23	2,50	4,02	4,30	9,70

Passaggio stagno forma M1

Si possono impiegare i passaggi
non saldati HERMETIC, ved. pag. 51




Deck and bulkhead
penetration form M1

Materiale Fe42
Material Fe42

Alternatively, HERMETIC pipe
penetrations – see page 51 – can
be used

Articolo Fe 42 Article Fe 42		41299	41301	41303	41305	41307	41309	41311	41313
DN		40	50	65	80	100	125	150	200
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	42	53	73	88,9	102	133	159	219
Dimensione Dimension	D2 mm	61	70	88,9	110	121	150	177,8	236
Dimensione Dimension	A mm	30	38	55	60	70	75	80	120
Dimensione Dimension	L mm	125	145	175	185	205	215	225	305
Dimensione Dimension	L2 mm	40	50	65	70	80	85	90	130
Peso Weight	Kg.	0,50	0,63	0,90	1,40	1,65	2,38	2,70	4,87

Passaggio stagno forma M2




Deck and bulkhead penetration form M2

Materiale Fe42
Material Fe42

Articolo Fe 42 Article Fe 42		41319	41321	41323	41325	41327	41329	41331	41333
DN		40	50	65	80	100	125	150	200
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	42	53	73	88,9	102	133	159	219
Dimensione Dimension	D2 mm	62,5	75	101	113,5	133	168	193	273
Dimensione Dimension	A mm	30	38	55	60	70	75	80	120
Dimensione Dimension	L mm	108	125	155	178	198	245	284	375
Dimensione Dimension	B mm	63	80	110	133	153	200	239	330
Peso Weight	Kg.	0,50	0,65	1,28	1,15	1,82	2,86	3,15	8,70

Passaggio stagno forma M3




Deck and bulkhead penetration form M3

Materiale Fe42
Material Fe42

Articolo Fe 42 Article Fe 42		41339	41341	41343	41345	41347
DN		40	50	65	80	100
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	42	53	73	88,9	102
Dimensione Dimension	D2 mm	62,5	75	101	113,5	133
Dimensione Dimension	A mm	30	38	55	60	70
Dimensione Dimension	H mm	88	106	142	162	186
Dimensione Dimension	C mm	40	58	93	112	135
Dimensione Dimension	R=1D mm	42	53	73	89	102
Peso Weight	Kg.	0,56	0,65	1,50	1,65	2,19

Passaggio stagno forma M4



Deck and bulkhead penetration form M4


Materiale Fe42
Material Fe42

Articolo Fe 42 Article Fe 42		41361	41363	41365	41367	41369	41371	41373	41375
DN		40	50	65	80	100	125	150	200
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	42	53	73	88,9	102	133	159	219
Dimensione Dimension	D2 mm	61	70	88,9	110	121	150	177,8	236
Dimensione Dimension	A mm	30	38	55	60	70	75	80	120
Dimensione Dimension	L mm	180	200	230	240	260	270	280	360
Dimensione Dimension	L1 mm	40	50	65	70	80	85	90	130
Peso Weight	Kg.	1,22	1,60	1,93	2,75	3,50	3,65	4,84	7,35

Riduzione L = 1000 mm


Articolo Article		41160	41162
D1		42	40
D2	mm	73	73
Dimensione Dimension	L mm	1000	1000
Dimensione Dimension	L1 mm	70	65
Peso Weight	Kg.	1,05	1,25

Reducer L = 1000 mm



Braga ridotta con ispezione

Reduced branch with cleanout




Articolo Article		41150	41152
DN1		65	65
DN2	mm	50	50
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	73	73
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D2 mm	53	53
Dimensione Dimension	B mm	165	220
Dimensione Dimension	C mm	240	240
Dimensione Dimension	E mm	205	260
Peso Weight	Kg.	2.12	2.28

Flessibile per scarichi a gravità DN 50

ND 50 flexible pipe for gravity drains

Articolo Article		41380	41382	41384	41386
DN		50	50	50	50
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	53	53	53	53
Dimensione Dimension	A mm	38	38	38	38
Dimensione Dimension	L* mm	600	750	1000	1250
Dimensione Dimension	B mm	55	55	55	55
Peso Weight	Kg.	0,78	0,96	1,26	1,55

- * Misure diverse a richiesta
- * Different dimensions on request




Flessibile per scarichi sottovuoto DN 50


ND 50 flexible pipe for vacuum drains

Articolo Article		41400	41402	41404	41406
DN		50	50	50	50
Diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	53	53	53	53
Dimensione Dimension	A mm	38	38	38	38
Dimensione Dimension	L* mm	1100	1500	2000	2500
Dimensione Dimension	B mm	62	62	62	62
Peso Weight	Kg.	1,00	1,27	1,63	1,98

- * Misure diverse a richiesta
- * Different dimensions on request




Pozzetto di scarico da saldare con attacco verticale filettato




Materiale AISI 304
Material AISI 304

Scupper to weld with threaded vertical outlet




Articolo Article	41650	41652
Peso Weight	Kg. 2,30	1,80
	sifonato with trap	non sifonato without trap

Pozzetto di scarico con flangia ed attacco verticale filettato




Scupper with flange and threaded vertical outlet




Articolo Article	41662	41664
Peso Weight	Kg. 2,10	1,60
	sifonato with trap	non sifonato without trap

Pozzetto di scarico da saldare con attacco verticale




Scupper to weld with vertical outlet




Materiale AISI 304
Material AISI 304

Articolo Article	41726	41728	41730	41732	41734	41736
diametro esterno tubo pipe outside diameter	D1 mm 42	42	53	53	73	73
Dimensione Dimension	L mm 165	165	177	177	202	202
Peso Weight	Kg. 2,30	1,75	2,50	1,75	2,30	1,80
	sifonato with trap	non sifonato without trap	sifonato with trap	non sifonato without trap	sifonato with trap	non sifonato without trap

Pozzetto di scarico con flangia ed attacco verticale






Scupper with flange and vertical outlet






Articolo Article	41742	41744	41746	41748	41750	41752
diametro esterno tubo pipe outside diameter	D1 mm 42	42	53	53	73	73
Dimensione Dimension	L mm 165	165	177	177	202	202
Peso Weight	Kg. 2,25	1,80	2,30	1,75	2,35	1,80
	sifonato with trap	non sifonato without trap	sifonato with trap	non sifonato without trap	sifonato with trap	non sifonato without trap

Pozzetto di scarico da saldare con attacco orizzontale



Articolo Article		41706	41708	41710	41712	41714	41716
diametro esterno tubo pipe outside diameter	D1 mm	42	42	53	53	73	73
Dimensione Dimension	B mm	99	99	93,5	93,5	83,5	83,5
Dimensione Dimension	L mm	123	123	128	128	142,5	142,5
Peso Weight	Kg.	2,30	1,75	2,40	1,75	2,35	1,80
		sifonato with trap	non sifonato without trap	sifonato with trap	non sifonato without trap	sifonato with trap	non sifonato without trap



Pozzetto di scarico con flangia ed attacco orizzontale



Articolo Article		41674	41676	41678	41680	41682	41684
diametro esterno tubo pipe outside diameter	D1 mm	42	42	53	53	73	73
Dimensione Dimension	B mm	99	99	93,5	93,5	83,5	83,5
Dimensione Dimension	L mm	123	123	128	128	142,5	142,5
Peso Weight	Kg.	2,25	1,80	2,30	1,75	2,35	1,80
		sifonato with trap	non sifonato without trap	sifonato with trap	non sifonato without trap	sifonato with trap	non sifonato without trap

Scupper with flange and horizontal outlet

Pozzetto di scarico con flangia ed attacco orizzontale



Articolo Article		41694
diametro esterno tubo pipe outside diameter	D1 mm	53
Dimensione Dimension	B mm	71
Dimensione Dimension	L mm	128
Peso Weight	Kg.	1,55
		esecuzione solo non sifonato execution only without trap

Pozzetto sifonato



In acciaio inox n. 1.4301 (AISI304) **Art. 39997**
In acciaio inox n. 1.4401 (AISI316) **Art. 39998**

Corpo: acciaio inossidabile n. 1.4301 (AISI 304)
Griglia: acciaio inossidabile n. 1.4401 (AISI 316)

Scupper with trap

made of S.S. 304 (n. 1.4301) **Art. 39997**
made of S.S. 316 (n. 1.4401) **Art. 39998**


Body & trap: S.S. AISI 304 (n. 1.4301)
Grid: S.S. AISI 316 (n. 1.4401)



D = non superiore a 53 mm.

D = not larger than 53 mm.


**Collare reggitubo in acciaio inox
AISI 304 con inserto in gomma EPDM**



**Pipe collar of S.S. AISI 304
with EPDM rubber cushion**

Articolo Article		47040	47054	47070	47090	47100	47140	47160	47220
DN		40	50	65	80	100	125	150	200
diametro esterno tubo Pipe outside diameter	D1 mm	42	53	73	89	102	133	159	219
diametro diameter	D2 mm	M8/10	M8/10	M8/10	M8/10	M8/10	M8/10	M8/10	M8/10
Dimensione Dimension	L mm	45	50	60	68	75	90	105	135
Pezzi per confezione Pieces for pack	N°	25	25	25	25	25	10	10	5
Peso Weight	Kg.	0,112	0,132	0,166	0,188	0,204	0,264	0,296	0,380


**Vite con filettatura cilindrica
e filettatura per tassello:
Materiale AISI 304**



**Screw for dowel and
parallel thread:
Material AISI 304**

Articolo Article		41800	41802	41806	41808
diametro diameter	D	M8	M8	M10	M10
Dimensione Dimension	B mm	22	33	25	35
Dimensione Dimension	C mm	35	43	50	55
Dimensione Dimension	L mm	50	90	60	90
Dimensione Dimension	Sw mm	6	6	8	8
Pezzi per confezione Pieces for pack	N°	100	100	100	100

**Barra filettata AIS 304
L = 1000 mm**




**Threaded rod AISI 304
Length 1000 mm**


Articolo Article		41820	41822
Dimensione Dimension	D mm	M8	M10
Pezzi per confezione Pieces for pack	N°	10	10

Anelli di tenuta: Materiale EPDM*

Seals: Material EPDM*



DN 40 - 50 - 65



DN 40 - 50 - 80 - 100 - 125 - 150 - 200

Articolo Article		40905	40906	40907	40908	40910	40912	40914	40916	40918	40920
DN		40	40	50	50	65	80	100	125	150	200
dimensione Dimension	L mm	15	35	18	43	60	23	27	31	35	50

• Materiali diversi: ved. Pag. 5

* Different materials: see page 5

Lubrificante, tubetto da 150 gr.

Lubricant, 150 g. tube

Art. 40930

Art. 40930

